



| Pos             | Leistungsbeschreibung  | Menge Einh | EP     |
|-----------------|--|------------|--------|
| T.              | Preisliste für Zusatz- und Nebenleistungen Treppen (Zulagepositionen - 04/2022)  |            |        |
|                 | BG-Regel: Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelegen in Arbeiträumen, -bereichen und betrieblichen Verkehrswegen mit Rutschgefahr - Nummer 04   |            |        |
|                 | Für Außentreppen ist die Bewertungsgruppe R11 oder R10 / V4 ( Mindestvolumen des Verdrängungsraumes 4 cm <sup>3</sup> / dm <sup>2</sup> ) zu erfüllen!   |            |        |
| T.1-HTB-001     | ESZ-Schallschutzlager<br>ESZ Pyramidenlager mit allg. bauaufsichtl. Zulassung, Dicke 10 mm, Elastomerbreite 50 mm, Gesamtbreite 110 mm, Länge 1m, in F90 Ausführung mit 30 mm umlaufender Mineralfasermantel, Trittschalldämmung ca. 32 dB ( DIN EN ISO 717-2 ), Produktbeschreibung und bauaufsichtl. Zulassung auf gesonderte Anforderung. | 1,000 Stck | 23,80  |
| T.1-HTB-004     | Hülse/Schraubdorngehwinde, werkseitig in FT einbauen und liefern   | 1,000 Stck | 18,20  |
| T.1-HTB-005     | Tronsole-Tragelement angeschalt, ohne Bewehrung  | 1,000 Stck | 45,40  |
| T.1-HTB-006     | Tronsole-Tragelement angeschalt, mit Bewehrung   | 1,000 Stck | 87,30  |
| T.1-HTB-007     | Treppen Trittschallschutzsystem (TSS-System aus Gewindebolzen, Stahlplatte mit Lagerelement und Gewindeanker )   | 1,000 Stck | 55,70  |
| T.1-MEA         | FussabstreiferkastenMEARIN komplett, aus glasfaserverstärktem Polyester inkl. Streckmetallrost und senkrechten Abfluss d = 75 mm, einbauen und liefern, Abmessung 60x 40 cm,   | 1,000 Stck | 143,80 |
| T.B-V1-1000-350 | Schöck Tronsole Typ B-V1, L = 1000 mm, B = 350 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 93,24  |
| T.B-V1-1000-600 | Schöck Tronsole Typ B-V1, L = 1000 mm, B = 600 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 99,84  |
| T.B-V1-1100-350 | Schöck Tronsole Typ B-V1, L = 1100 mm, B = 350 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 97,01  |
| T.B-V1-1100-600 | Schöck Tronsole Typ B-V1, L = 1100 mm, B = 600 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 104,60 |
| T.B-V1-1200-350 | Schöck Tronsole Typ B-V1, L = 1200 mm, B = 350 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 99,84  |
| T.B-V1-1200-600 | Schöck Tronsole Typ B-V1, L = 1200 mm, B = 600 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 107,40 |
| T.B-V1-1300-350 | Schöck Tronsole Typ B-V1, L = 1300 mm, B = 350 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 105,50 |
| T.B-V1-1300-600 | Schöck Tronsole Typ B-V1, L = 1300 mm, B = 600 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 112,10 |

| Pos             | Leistungsbeschreibung   | Menge Einh | EP     |
|-----------------|---|------------|--------|
| T.              | Preisliste für Zusatz- und Nebenleistungen Treppen (Zulagepositionen - 04/2022)   |            |        |
| T.B-V1-1500-350 | Schöck Tronsole Typ B-V1, L = 1500 mm, B = 350 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 126,20 |
| T.B-V1-1500-600 | Schöck Tronsole Typ B-V1, L = 1500 mm, B = 600 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 133,70 |
| T.B-V2-1000-350 | Schöck Tronsole Typ B-V2, L = 1000 mm, B = 350 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 129,00 |
| T.B-V2-1000-600 | Schöck Tronsole Typ B-V2, L = 1000 mm, B = 600 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 136,60 |
| T.B-V2-1100-350 | Schöck Tronsole Typ B-V2, L = 1100 mm, B = 350 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 136,60 |
| T.B-V2-1100-600 | Schöck Tronsole Typ B-V2, L = 1100 mm, B = 600 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 142,20 |
| T.B-V2-1200-350 | Schöck Tronsole Typ B-V2, L = 1200 mm, B = 350 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 142,20 |
| T.B-V2-1200-600 | Schöck Tronsole Typ B-V2, L = 1200 mm, B = 600 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 150,70 |
| T.B-V2-1500-350 | Schöck Tronsole Typ B-V2, L = 1500 mm, B = 350 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 173,30 |
| T.B-V2-1500-600 | Schöck Tronsole Typ B-V2, L = 1500 mm, B = 600 mm, für trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf / Bodenplatte, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 186,50 |
| T.D             | Schöck Dorn Tronsole Typ D Edelstahl, Dorn ohne Hülse, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 80,21  |
| T.D-H           | Schöck Dorn Tronsole Typ D-H Edelstahl, Dorn mit Hülse, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern  | 1,000 Stck | 84,91  |
| T.F-V1-1000     | Schöck Tronsole Typ F-V1, L = 1000 mm, für trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest, mit FT-Treppe liefern                           | 1,000 Stck | 53,69  |
| T.F-V1-1100     | Schöck Tronsole Typ F-V1, L = 1100 mm, für trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest, mit FT-Treppe liefern                           | 1,000 Stck | 59,34  |
| T.F-V1-1200     | Schöck Tronsole Typ F-V1, L = 1200 mm, für trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest, mit FT-Treppe liefern                           | 1,000 Stck | 64,05  |
| T.F-V1-1300     | Schöck Tronsole Typ F-V1, L = 1300 mm, für trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest, mit FT-Treppe liefern                           | 1,000 Stck | 74,41  |
| T.F-V1-1500     | Schöck Tronsole Typ F-V1, L = 1500 mm, für trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest, mit FT-Treppe liefern                           | 1,000 Stck | 89,48  |

| Pos          | Leistungsbeschreibung  | Menge Einh | EP     |
|--------------|--|------------|--------|
| T.           | Preisliste für Zusatz- und Nebenleistungen Treppen (Zulagepositionen - 04/2022)  |            |        |
| T.F-V2-1000  | Schöck Tronsole Typ F-V2, L = 1000 mm, für trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 84,77  |
| T.F-V2-1100  | Schöck Tronsole Typ F-V2, L = 1100 mm, für trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 92,30  |
| T.F-V2-1200  | Schöck Tronsole Typ F-V2, L = 1200 mm, für trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 100,80 |
| T.F-V2-1300  | Schöck Tronsole Typ F-V2, L = 1300 mm, für trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 111,10 |
| T.F-V2-1500  | Schöck Tronsole Typ F-V2, L = 1500 mm, für trittschalltechnische Trennung Treppenlauf / Podest, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 135,60 |
| T.L-250      | Schöck Tronsole Typ L-250, L = 1000 mm, H = 250 mm, für schallbrückenfreie Fugenausbildung Treppenlauf / Treppenhauswand, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 21,66  |
| T.L-250-Set  | Schöck Tronsole Typ L-SET-250, 15 x Fugenplatten Typ L-250, L = 1000 mm, H = 250 mm, 1x Rolle Klebeband und 1 x Cutter und baustellenstift für schallbrückenfreie Fugenausbildung Treppenlauf / Treppenhauswand, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 270,30 |
| T.L-420      | Schöck Tronsole Typ L-420, L = 1000 mm, H = 420 mm, für schallbrückenfreie Fugenausbildung Treppenlauf / Treppenhauswand, mit FT-Treppe liefern  | 1,000 Stck | 25,43  |
| T.L-420-Set  | Schöck Tronsole Typ L-SET-420, 15 x Fugenplatten Typ L-420, L = 1000 mm, H = 420 mm, 1x Rolle Klebeband und 1 x Cutter und baustellenstift für schallbrückenfreie Fugenausbildung Treppenlauf / Treppenhauswand, mit FT-Treppe liefern | 1,000 Stck | 321,20 |
| T.LD 16 P-A4 | Schöck Dorn LD 16 P-A4 Komplettsystem l = 270 mm, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 28,11  |
| T.LD 16 P-Zn | Schöck Dorn LD 16 P-Zn Komplettsystem l = 270 mm, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 19,63  |
| T.LD 20 P-A4 | Schöck Dorn LD 20 P-A4 Komplettsystem l = 320 mm, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 36,02  |
| T.LD 20 P-Zn | Schöck Dorn LD 20 P-Zn Komplettsystem l = 320 mm, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 24,06  |
| T.LD 22 P-A4 | Schöck Dorn LD 22 P-A4 Komplettsystem l = 350 mm, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 43,18  |
| T.LD 22 P-Zn | Schöck Dorn LD 22 P-Zn Komplettsystem l = 350 mm, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 25,00  |
| T.LD 25 P-A4 | Schöck Dorn LD 25 P-A4 Komplettsystem l = 390 mm, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 56,93  |
| T.LD 25 P-Zn | Schöck Dorn LD 25 P-Zn Komplettsystem l = 390 mm, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 28,86  |
| T.LD 30 P-A4 | Schöck Dorn LD 30 P-A4 Komplettsystem l = 450 mm, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 84,62  |

| Pos               | Leistungsbeschreibung  | Menge Einh | EP     |
|-------------------|--|------------|--------|
| T.                | Preisliste für Zusatz- und Nebenleistungen Treppen (Zulagepositionen - 04/2022)  |            |        |
| T.LD 30 P-Zn      | Schöck Dorn LD 30 P-Zn Komplettsystem l = 450 mm, werkseitig in FT/HFT einbauen u. liefern   | 1,000 Stck | 42,71  |
| T.P-Brandsch.-set | Schöck Tronsole Typ P-V+V - Brandschutz-Set  | 1,000 Stck | 24,49  |
| T.P-V+V           | Schöck Tronsole Typ P-V+V, für trittschalltechnische Trennung Fertigteil-Podest an Treppenhauswand, werkseitig einbauen und mit Element liefern                | 1,000 Stck | 203,10 |
| T.P-VH+VH         | Schöck Tronsole Typ P-VH+VH, für trittschalltechnische Trennung Fertigteil-Podest an Treppenhauswand, werkseitig einbauen und mit Element liefern              | 1,000 Stck | 225,70 |
| T.Q-Brandsch.-set | Schöck Tronsole Typ Q - Brandschutz-Set  | 1,000 Stck | 19,78  |
| T.Q-FV            | Schöck Tronsole Typ Q-FV, für trittschalltechnische Trennung gewendelte Treppe an Treppenhauswand, werkseitig einbauen und mit FT-Treppe liefern               | 1,000 Stck | 128,30 |
| T.Q-FV-H120       | Schöck Tronsole Typ Q-FV-H120, für trittschalltechnische Trennung gewendelte Treppe an Treppenhauswand, werkseitig einbauen und mit FT-Treppe liefern          | 1,000 Stck | 125,50 |
| T.Q-FV-XL         | Schöck Tronsole Typ Q-FV-XL, für trittschalltechnische Trennung gewendelte Treppe an Treppenhauswand, werkseitig einbauen und mit FT-Treppe liefern            | 1,000 Stck | 134,90 |
| T.Q-FV-XL-H120    | Schöck Tronsole Typ Q-FV-XL-H120, für trittschalltechnische Trennung gewendelte Treppe an Treppenhauswand, werkseitig einbauen und mit FT-Treppe liefern       | 1,000 Stck | 132,00 |
| T.T-V2-1000       | Schöck Tronsole Typ T-V2, für trittschalltechnische Trennung Treppe / Podest, l= 1000 mm werkseitig einbauen und mit FT-Treppe liefern                         | 1,000 Stck | 198,90 |
| T.T-V4-1000       | Schöck Tronsole Typ T-V4, für trittschalltechnische Trennung Treppe / Podest, l= 1000 mm werkseitig einbauen und mit FT-Treppe liefern                         | 1,000 Stck | 235,60 |
| T.T-V6-1000       | Schöck Tronsole Typ T-V6, für trittschalltechnische Trennung Treppe / Podest, l= 1000 mm werkseitig einbauen und mit FT-Treppe liefern                         | 1,000 Stck | 271,40 |
| T.T-V7-1200       | Schöck Tronsole Typ T-V7, für trittschalltechnische Trennung Treppe / Podest, l= 1200 mm werkseitig einbauen und mit FT-Treppe liefern                         | 1,000 Stck | 298,80 |
| T.T-V8-1300       | Schöck Tronsole Typ T-V8, für trittschalltechnische Trennung Treppe / Podest, l= 1300 mm werkseitig einbauen und mit FT-Treppe liefern                         | 1,000 Stck | 321,40 |
| T.Z part T        | Schöck Tronsole Typ Z- Part T (Tragelement), für trittschalltechnische Trennung Podest / Treppenhauswand, werkseitig einbauen und mit FT-Treppe/Podest liefern | 1,000 Stck | 117,90 |
| T.Z-V             | Schöck Tronsole Typ Z-V, für trittschalltechnische Trennung Podest / Treppenhauswand, mit FT-Treppe/Podest liefern   | 1,000 Stck | 121,50 |
| T.Z-V+V           | Schöck Tronsole Typ Z-V+V, für trittschalltechnische Trennung Podest / Treppenhauswand, mit FT-Treppe/Podest liefern   | 2,000 Stck | 140,30 |
| T.Z-V+V-T         | Schöck Tronsole Typ Z-V+V-T, für trittschalltechnische Trennung Podest / Treppenhauswand, werkseitig einbauen und mit FT-Treppe/Podest liefern                 | 1,000 Stck | 258,30 |

| Pos         | Leistungsbeschreibung  | Menge Einh | EP     |
|-------------|--|------------|--------|
| T.          | Preisliste für Zusatz- und Nebenleistungen Treppen (Zulagepositionen - 04/2022)  |            |        |
| T.Z-VH+VH   | Schöck Tronsole Typ Z-VH+VH, für trittschalltechnische Trennung Podest / Treppenhauswand, mit FT-Treppe/Podest liefern                           | 1,000 Stck | 180,10 |
| T.Z-VH+VH-T | Schöck Tronsole Typ Z-VH+VH-T, für trittschalltechnische Trennung Podest / Treppenhauswand, werkseitig einbauen und mit FT-Treppe/Podest liefern | 1,000 Stck | 280,90 |
| T.Z-V-T     | Schöck Tronsole Typ Z-V-T, für trittschalltechnische Trennung Podest / Treppenhauswand, werkseitig einbauen und mit FT-Treppe/Podest liefern     | 1,000 Stck | 239,40 |

Angebot über weitere Einbauteile, Verankerungs- u. Verbindungsmittel, nach detaillierter Absprache bzw. Planung